

# Vindstrappa®

Lusso EI60



Nytec **N** AB

## Vindstrappa Lusso EI60

Lusso EI60 är en brandgodkänd platsbesparande vindstrappa i stål med saxsteg. Vid leverans så är vindstrappan färdig monterad med en stabil steg samt halksäkra steg och är godkända upp till 150 kg. Den är mycket enkel att installera.

Vindstrappan har 60 minuters brandmotstånd på båda sidor.

**1.80**  
U-value

Testat U-värde:  
1,80 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
1,02 W/(m<sup>2</sup>K)

MAX.  
150 kg

Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4  
EN 12207



Brandgodkända  
EI260 – EN1634-1



Komplett monterad  
från fabriken



Kräver minimalt utrymme



Saxesteg av aluminium



# Vindstrappa Lusso EI60

## Specifikationer




Sandwichkonstruktion  
50 mm polystyren



Ram: Vit stål  
Höjd: 14 cm  
Tjocklek: 2,4 cm



Vanger: Aluminium



Saxstege av aluminium



Vit stålplatta RAL9010



Tätningslist mellan  
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

1

| Varu-nr.      | DB-nr.  | Karmyttermått | Hålmått     |
|---------------|---------|---------------|-------------|
| <b>726011</b> | 1597280 | 58 x 108 cm   | 60 x 110 cm |
| <b>726012</b> | 1597284 | 58 x 118 cm   | 60 x 120 cm |
| <b>727012</b> | 1597288 | 68 x 118 cm   | 70 x 120 cm |


\*Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 100 x 70 - 140 cm. Ei260 godkänd för max. 70 x 120 cm. Max. takhöjd 320 cm.

2



Takhöjd inkl. fötter  
max. 262 cm

3



Urladdning vid 70°.  
165 cm från  
baksida av ram

4




Fäller ut vid 70°.  
170 cm från baksida  
av ram.

5



Steg bredd: 32 cm  
Steg platt: 8 cm  
Material: Stål



| Kompletteringsköp                                | Varu-nr. | DB-nr.  |
|--------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Handtag</b> monteras på ramen                 | 759001   | 1597315 |
| <b>Extra steg</b> – max. takhöjd 320 cm / 2 steg | 759000   | 1597321 |
| <b>Betjäningsstång</b> – tvådelad av metall      | 759007   | 1597324 |

**För mer information kontakta oss på Nytec!**