








Klarvent Brandventilator



Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Nytec Plast 	Namn:	Nytec Plast AB 
Namn:	Klarvent Brandventilator	Miljöledningssystem:	Ja
Beskrivning:	Brandventilatorer är designade för att släppa ut livsfarlig rök och frambringa rökfria utrymningsvägar för människor. Det ger också säkrare arbetsomständigheter för brandmän att bekämpa rök och eld.	ISO 14001 certifiering:	Ja
		EMAS-registrering:	-
		REPA-registret:	-
Artikelnummer:			
BSAB-kod:	QE.H.1 Brandgasfläktar		
BK04-kod:	21099 Ventilation övrigt		
Sammanfattning			
Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig		
Helhetsbedömning:	B		
Bedömning:	 Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.		
Anmärkning:	PES-polymer förvald pga bristande information.		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten	
Utfasningsämnen:	-	-	
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja 	-	
PBT/vPvB-ämnen:	-	-	
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-	
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja 	-	
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-	
Miljöfarliga ämnen:	-	-	
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-	
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet:	-	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:		Varningar:	

Energiklass:**Nanopartiklar:**

 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Riskfraser
akrylplast			17 %	
(metylmetakrylat)	R	80-62-6		R11, R43, R37/38
aluminium		7429-90-5	3 %	
galvaniserad stålplåt			64 %	
järn		7439-89-6		
zink	S	7440-66-6	≤4,48 %	
mineralull			15 %	
polyetersulfon (PES)			0,1 %	
(4-fluorofenylsulfon)		383-29-9		
(bisfenol A)	R H1	80-05-7		R37, R41, R43, R62

Emissioner

VOC: **Formaldehyd:**

TVOC: **Uppfyller E1:**

TVOC 4:

TVOC 26:

Klassning av produkten

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
--	----------------	-------------

Återanvändning:

Materialåtervinning:

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall: - -

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

	Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
	Annan miljödeklaration	-	2011-11-02	Manuellt		
	Produktinformation		2013-06-18	Statiskt	Uppdatera	
	Drift- o/e underhållsinstruktion		2011-11-02	Manuellt		

Övrigt

Bedömd: 2011-11-02 av Angelica
Karlsson



SundaHus miljödatablad



Rapportera fel

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-AG1X6EDJ1

Kriterier: SundaHus Miljödata
Bedömningskriterier utgåva
5.18

Bedömningshistorik (2)

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se